

---

**FTS** Armatec

## **Profi-Schlauchhaspel | Schweizer Qualität**

1200 Heavy Duty, 700 Medium und 400 Alpin Light



# Für hohe Ansprüche

---

## Ihr Vorteil: umfangreiche Serienausstattung inklusive

- komplett feuerverzinkt, Anbauteile rot pulverbeschichtet
- hydraulisch unteretzter Antrieb
- grosser Hydromotor mit Hochdruckabdichtung und Sekundärdruckbegrenzungs-Ventilen inkl. Leckölleitung
- Anfahrerschutz für Hydromotor
- verstärkte Haspelscheibe mit mechanischer Trommelarretierung
- Haspelrohr mit grossem Kern, optimale Kraftübertragung inkl. zwei grossen, rundgeformten Schlauchanschlussöffnungen
- wahlweise 3-Punkt-Anbau KAT I und II oder II und III
- ein Satz Storzschlüssel (2 Stk.)
- Schlauchtrommel mit wenigen Handgriffen wechselbar, in Messingbüchse mit Notlaufeigenschaften gelagert und schmierbar
- rund gewölbte, massive Haspelscheibe (keine Verletzungsgefahr des Schlauches)
- Hydraulikschläuche sauber geführt und geschützt
- Parkstellung für Kupplung und Elektro-Stecker





- Werkzeugkiste
- Kombinierbar mit Akkorddreieck, EURO 8 oder beliebiger Rad- und Hoftladeraufnahme kombinierbar, auswechselbar und jederzeit nachrüstbar
- Halter für Schlauchbrücken und Bodenleitungsarmaturen

## Ihre Ausbau-Optionen

Die hohen Anforderungen in der Landwirtschaft sind unsere Leidenschaft. Ihre Wünsche sind uns ein Anliegen. Fragen Sie uns.



- Zugmaul für Güllepumpentransport
- Schlepptorze links und / oder rechts
- Schlepptorz oben zur Fixierung des Schlauches in der Parkstellung
- verschiebbare Schlauchtrennwand für unterschiedliche Schläuche
- Frontspiegel



- Gülleverteiler elektrisch 2.5 Zoll und 3 Zoll



- Warntafel mit und ohne Beleuchtung



- zweiseitiger Antrieb (jederzeit erweiterbar)

Schlauchhaspel 400 Alpin Light	Schlauchhaspel 700 Medium	Schlauchhaspel 1200 Heavy Duty
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Haspel für 400 Meter Schlauch NW 75 (Qualitätsschlauch)</li> <li>✓ Antrieb über grossen Hydromotor mit Hochdruckabdichtung inkl. Sekundärdruckbegrenzungs-Ventil und Leckölleitung</li> <li>✓ Gross dimensionierter Zahnradantrieb (Modul 5)</li> <li>✓ Starkes Haspelrohr mit zwei Aussparungen für Storzkupplung</li> <li>✓ Sicherheits-Abschaltbügel</li> <li>✓ 3-Punkt-Anbau KAT I und KAT II</li> <li>✓ Verzinkte Ausführung inkl. rot pulverbeschichtete Anbauteile</li> <li>✓ zusätzliche Haspelwandverstärkung</li> <li>✓ Haspel-Federverriegelung für Strassenfahrt</li> <li>✓ Haspelabmessungen: 1700 x 980 (L x Ø)</li> <li>✓ Abmessungen: 2250 x 1220 x 1162 (L x B x H)</li> <li>✓ Gewicht 285 kg</li> <li>✓ ideal für kleine Traktoren unter 3500 kg und Zweiachsmäher</li> <li>✓ Hergestellt in der Schweiz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Haspel für 700 Meter Schlauch NW 75 (Qualitätsschlauch)</li> <li>✓ Antrieb über grossen Hydromotor mit Hochdruckabdichtung inkl. Sekundärdruckbegrenzungs-Ventil und Leckölleitung</li> <li>✓ Gross dimensionierter Zahnradantrieb (Modul 5)</li> <li>✓ Starkes Haspelrohr mit zwei Aussparungen für Storzkupplung</li> <li>✓ Sicherheits-Abschaltbügel</li> <li>✓ 3-Punkt-Anbau KAT I und KAT II oder III</li> <li>✓ Verzinkte Ausführung inkl. rot pulverbeschichtete Anbauteile</li> <li>✓ zusätzliche Haspelwandverstärkung</li> <li>✓ Haspel-Federverriegelung für Strassenfahrt</li> <li>✓ Haspelabmessungen: 1800 x 1150 (L x Ø)</li> <li>✓ Abmessungen: 2420 x 1370 x 1320 (L x B x H)</li> <li>✓ Gewicht 385 kg</li> <li>✓ Hergestellt in der Schweiz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Haspel für 1200 Meter Schlauch NW 75 / 1000 Meter NW 90 (Qualitätsschlauch)</li> <li>✓ Antrieb über zwei grosse Hydromotoren mit Hochdruckabdichtung inkl. Sekundärdruckbegrenzungs-Ventil und Leckölleitung</li> <li>✓ Gross dimensionierter Zahnradantrieb (Modul 5)</li> <li>✓ Starkes Haspelrohr mit zwei Aussparungen für Storzkupplung</li> <li>✓ Sicherheits-Abschaltbügel</li> <li>✓ extrem starke Haspelwände durch grosse Abkantungen und radiale Verstrebungen</li> <li>✓ 3-Punkt-Anbau KAT II und KAT III</li> <li>✓ Verzinkte Ausführung inkl. rot pulverbeschichtete Anbauteile</li> <li>✓ zusätzliche Haspelwandverstärkung</li> <li>✓ Haspel-Federverriegelung für Strassenfahrt</li> <li>✓ Haspelabmessungen: 1800 x 1300 (L x Ø)</li> <li>✓ Abmessungen: 2420 x 1530 x 1460 (L x B x H)</li> <li>✓ Gewicht 520 kg</li> <li>✓ Hergestellt in der Schweiz</li> </ul>

## Willkommen bei der FTS Armatec GmbH

Die FTS Armatec GmbH ist ein Schweizer Familienunternehmen, welches Wert auf Qualität, Produktivität und ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis legt. Wir beraten Sie kompetent und bieten Ihnen einen erstklassigen Service für unsere Produkte. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

# FTS Armatec

FTS Armatec GmbH  
Pfrundmatte 2  
CH-6112 Doppleschwand

T 041 480 07 51  
F 041 480 34 33  
info@fts-armatec.ch  
www.fts-armatec.ch

## Ihr regionaler Händler

 **BRUNNER**  
SPEZIALWERKSTATT AG

Bleiken / CH-9536 Schwarzenbach SG Tel. +41(0)71 923 23 55  
www.brunner-spezialwerkstatt.ch

• Landtechnik • Kleingeräte • Spezialanfertigungen

MLA7181